



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0407.01/2022

Processo Administrativo Nº 0407.01/2022-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

Data de Publicação: 08/07/2022 10:24:49

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 18 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 991,81

Descrição: ANALISES DO EFLUENTE DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.000,00

Item: 2 Quant.: 18 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 862,89

Descrição: ANALISES DO EFLUENTE DE LANÇAMENTO FINAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.000,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 18 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 1.099,60

Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO A ANÁLISE DE CIANOTOXINAS COMPLETA INCLUINDO (SAXITOXINAS µG/L, MICROCISTINAS µG/L, CILINDROSPERMOPSINAS)

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.099,60

Item: 2 Quant.: 18 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 703,33

Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: CIANOBACTÉRIAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.000,00

Item: 3 Quant.: 3 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 6.235,85

Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE COMPLETA EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS ANEXOS E PARÂMETROS DA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 E/OU OUTRA QUE A SUCEDER

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	6.235,85

Item: 4 Quant.: 36 Unidade: AMOSTRA Val. Ref.: 411,39



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: EPICLORIDRINA. AS AMOSTRAS DEVEM SER COLETADAS, PREFERENCIALMENTE, EM PONTOS DE MAIOR TEMPO DE DETENÇÃO DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.000,00

**Item: 5**                      Quant.: 36                      Unidade: AMOSTRA                      Val. Ref.: 801,30

Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: ACRILAMIDA. A COLETA DE AMOSTRA DEVE SER REALIZADA DURANTE O PERÍODO EM QUE ESSE POLÍMERO FOR UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	1.000,00

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

@ d p



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Atestado de Capacidade Técnica
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/082b2c9598224f57a3c2a23c8f6ca21c.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/082b2c9598224f57a3c2a23c8f6ca21c.zip</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cce061bc4e594977ae2afa12127ab9dd.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cce061bc4e594977ae2afa12127ab9dd.zip</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34bc54b1476f4af3b314410d4a338cfb.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34bc54b1476f4af3b314410d4a338cfb.zip</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d2838852e8284d809b8dc09ae2847b1c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d2838852e8284d809b8dc09ae2847b1c.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Cédula de identidade e CPF dos sócios
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c1fa5e3ec814247a0235a423043caec.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c1fa5e3ec814247a0235a423043caec.zip</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8bb809a428c4425b7e6086163c58345.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8bb809a428c4425b7e6086163c58345.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14156a50b5df4cc79367cc0af5ad4968.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14156a50b5df4cc79367cc0af5ad4968.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1976391e1c34d39a06f720d1305567e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1976391e1c34d39a06f720d1305567e.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4e973894d42433fb1d0b315071f19a6.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4e973894d42433fb1d0b315071f19a6.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84939dc775334ff9b5e7bca0e50b1762.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84939dc775334ff9b5e7bca0e50b1762.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7bdf0eae6c5a42a2a7c6defcf32b20b3.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7bdf0eae6c5a42a2a7c6defcf32b20b3.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b104a8712a85403a8a202c4a94a56424.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b104a8712a85403a8a202c4a94a56424.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e42f7b81f61432c8ce5d41056430643.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e42f7b81f61432c8ce5d41056430643.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c456ab0c33be47ffabf3c28c2fe21ea6.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c456ab0c33be47ffabf3c28c2fe21ea6.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dac12b5edb594ab280983da44b5f0173.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dac12b5edb594ab280983da44b5f0173.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fc85eee804444650b25e3a3f42c0f5e5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fc85eee804444650b25e3a3f42c0f5e5.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43d1b32730ee40abb56039c3bed79360.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43d1b32730ee40abb56039c3bed79360.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 11:07	<b>Documento:</b> Documentos Complementares (Pós disputa)
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a2087e4dc9f40628eb69bc1840b657f.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a2087e4dc9f40628eb69bc1840b657f.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Outros documentos
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d858dc0bb30540dfb6da4a8af0da1295.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d858dc0bb30540dfb6da4a8af0da1295.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/07/2022 01:52	<b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd173b0a4d1a4cb98f339af6bc443975.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd173b0a4d1a4cb98f339af6bc443975.pdf</a>	

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a circle, a signature, and a large 'P'.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0407.01/2022**

Processo Administrativo Nº 0407.01/2022-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

Data de Publicação: 08/07/2022 10:24:49



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

				TOTAL DO PROCESSO:	121.522,08
<b>MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA</b>				11.071.357/0001-87	121.522,08
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 013	30.175,20	<b>Total: 30.175,20</b>	
Item: 1	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: ANALISES DO EFLUENTE DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017					
Quantidade: 18		<b>Valor Unit.: 803,00</b>	Total Item: 14.454,00		
Item: 2	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: ANALISES DO EFLUENTE DE LANÇAMENTO FINAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017					
Quantidade: 18		<b>Valor Unit.: 873,40</b>	Total Item: 15.721,20		
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 042	91.346,88	<b>Total: 91.346,88</b>	
Item: 1	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO A ANÁLISE DE CIANOTOXINAS COMPLETA INCLUINDO (SAXITOXINAS µG/L, MICROCISTINAS µG/L, CILINDROSPERMOPSINAS)					
Quantidade: 18		<b>Valor Unit.: 978,36</b>	Total Item: 17.610,48		
Item: 2	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: CIANOBACTÉRIAS					
Quantidade: 18		<b>Valor Unit.: 683,60</b>	Total Item: 12.304,80		
Item: 3	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE COMPLETA EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS ANEXOS E PARÂMETROS DA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 E/OU OUTRA QUE A SUCEDER					
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.: 5.950,00</b>	Total Item: 17.850,00		
Item: 4	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: EPICLORIDRINA. AS AMOSTRAS DEVEM SER COLETADAS, PREFERENCIALMENTE, EM PONTOS DE MAIOR TEMPO DE DETENÇÃO DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
Quantidade: 36		<b>Valor Unit.: 427,00</b>	Total Item: 15.372,00		
Item: 5	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO		
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: ACRILAMIDA. A COLETA DE AMOSTRA DEVE SER REALIZADA DURANTE O PERÍODO EM QUE ESSE POLÍMERO FOR UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA					
Quantidade: 36		<b>Valor Unit.: 783,60</b>	Total Item: 28.209,60		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

*Cecyllia Maria Fernandes Almeida*

\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

*João Filho de Lima Almeida*

\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO FILHO DE LIMA ALMEIDA

*Daniela Alves Lemos Carneiro*

\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DANIELA ALVES LEMOS CARNEIRO



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0407.01/2022**

Processo Administrativo Nº 0407.01/2022-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

Data de Publicação: 08/07/2022 10:24:49

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

**13/07/2022 12:21:29 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA (62.473.004/0008-10)

Considerando a possibilidade de participação de empresas com suas filiais, e conforme previsto no item 12.2.4 do edital, questionamos o texto no sentido de que alguns documentos que pela sua natureza só podem ser emitidos no CNPJ da matriz, quais sejam CND Federal e Balanço Patrimonial. Entendemos que será atendida a demanda com tais comprovações. Está correto nosso entendimento?

**13/07/2022 16:52:42 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

Prezado (a) Sr. (a), informamos que em relação ao CND Federal é possível a apresentação do documento da Matriz e no caso do balanço patrimonial em nome da matriz, o mesmo será admitido desde que nele conste a escrituração/situação financeira da filial que irá participar do certame, onde possibilite a aferição da saúde financeira da empresa licitante. Nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

**13/07/2022 17:32:30 CADASTRO DE PROPOSTA** MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

**18/07/2022 17:18:15 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Prezados, boa tarde. Poderiam me informar qual é a frequência de coleta das amostras na localidade? Ex.: Semanal, quinzenal, mensal.

**19/07/2022 13:48:36 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

Prezado (a) Sr. (a), conforme previsto no item 2, subitem 2.1 do Termo de Referência do edital, existem análises que devem ser efetuadas mensalmente, trimestralmente e semestralmente. Nos colocamos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

**22/07/2022 01:52:53 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

**22/07/2022 09:57:19 MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes, em nome do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, agradecemos a participação de todos e informamos que dentro de instantes iniciaremos a sessão.

**22/07/2022 09:57:30 MENSAGEM** PREGOEIRO

Nesta oportunidade farei alguns AVISOS:

**22/07/2022 09:58:04 MENSAGEM** PREGOEIRO

a) Informo que sempre será comunicado pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões caso não possamos dar prosseguimento ao certame hoje.

**22/07/2022 09:58:37 MENSAGEM** PREGOEIRO

b) Todos os senhores, Ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar em sanções para sua empresa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

**22/07/2022 09:59:04 MENSAGEM** PREGOEIRO

Ressalto que ficará registrado em ata da sessão que o licitante que não mantiver a proposta ou lance poderá ser penalizado conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, cominado com o art. 49 do decreto federal nº 10.024/19, e sanções previstas em edital.

**22/07/2022 09:59:32 MENSAGEM** PREGOEIRO

Registro ainda que a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexecuibilidade do preço.

**22/07/2022 10:00:47 MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhores licitantes, vamos dá inicio a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 0407.01/2022-PE.

Boa sorte a todos!

**22/07/2022 10:03:57 MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhor licitante, por gentileza verifique o valor de referência do edital nesta plataforma. O preço ofertado em sua proposta encontra-se superior ao valor de mercado. Oferte o seu melhor lance.

**22/07/2022 10:08:01 MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhor licitante, por gentileza oferte um melhor lance.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**22/07/2022 10:28:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhor licitante, ao verificarmos os seus lances finais e após identificação da empresa nessa plataforma, foi observado que a mesma apresentou cotação de preços para este processo, no dia 24 de Junho de 2022, sendo que a referida cotação possui validade de 60 dias. Dessa forma solicitamos que mantenha os valores de sua cotação de preço, que são os valores praticados no mercado, declarados por sua representante legal.

**22/07/2022 11:19:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

A empresa que ofertou o melhor lance, já apresentou sua proposta adequada. Dessa forma passaremos para a análise dos documentos de habilitação, com intuito de dá celeridade ao certame.

Solicitamos que fiquem atentos ao chat, que as 12:20 daremos continuidade a sessão.

**22/07/2022 12:20:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informo que após análise minuciosa de toda a documentação, inclusive com a validação da veracidade das certidões, realizada pela Pregoeira, a empresa responsável pelo melhor lance foi declarada habilitada. Dessa forma será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para manifestação de interpor recurso, conforme previsto no sub item 14.9 do edital.

**22/07/2022 12:50:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme prazo previsto em edital e disponibilizado no sistema, comunico que o prazo recursal encerrou sem que houvesse qualquer manifestação por parte do licitante.

**22/07/2022 12:50:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se à presente ata que vai assinada pela Pregoeira e membros da equipe de apoio.

**26/07/2022 13:42:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sr. Licitante, ao analisarmos este processo, observamos que o valor apresentado na proposta adequada da empresa vencedora para o lote 01, não teve os valores unitários dos itens atualizados nesta plataforma. Dessa forma, foi necessário retroagir as fases do processo para que pudesse ser realizado a correção. Cabe destacar que de acordo com o Princípio da Autotutela, a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos.

**26/07/2022 13:43:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos da atuação administrativa:

a) legalidade: em relação ao qual a Administração procede, de ofício ou por provocação, a anulação de atos ilegais; e

b) mérito: em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento.

**26/07/2022 13:45:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante da necessidade supracitada a administração realiza a correção do seu ato administrativo. Nada a mais a constar, agradecemos.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO  
ANÁLISES DE EFLUENTES**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item	Unidade	Marca	Modelo
Item: 1	AMOSTRA	SERVIÇO	SERVIÇO
Descrição: ANÁLISES DO EFLUENTE DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 803,00		Valor Total: 14.454,00
Item: 2	AMOSTRA	SERVIÇO	SERVIÇO
Descrição: ANÁLISES DO EFLUENTE DE LANÇAMENTO FINAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02 DE 02/02/2017			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 873,40		Valor Total: 15.721,20

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA	013 11.071.357/0001-87	36.000,00	30.175,20	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**08/07/2022 10:24:48 PUBLICADO**

**08/07/2022 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

*(Handwritten marks and signatures)*



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

22/07/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>	
22/07/2022 10:01:19	<b>DISPUTA</b>	
22/07/2022 10:01:19	<b>LANCE</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	<b>36.000,00</b>
22/07/2022 10:04:55	<b>LANCE</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	<b>33.384,60</b>
22/07/2022 10:09:05	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Bom dia Nobre Pregoeira, o valor estimado já está muito baixo, infelizmente não tem como reduzirmos ainda mais.	
22/07/2022 10:10:03	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO Essa é sua melhor oferta?	
22/07/2022 10:11:19	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
22/07/2022 10:11:20	<b>HABILITAÇÃO</b>	
22/07/2022 10:17:13	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Bom dia Senhora.	
22/07/2022 10:34:17	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Bom dia, vamos verificar com o nosso comercial	
22/07/2022 10:34:49	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 013: Senhor licitante, ficamos no aguardo.	
22/07/2022 10:42:44	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Bom dia,	
22/07/2022 10:42:44	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Bom dia,	
22/07/2022 10:43:12	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL manteremos os valores da proposta enviada dia 24/06/2022	
22/07/2022 10:43:18	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL enviada*	
22/07/2022 10:45:40	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Manteremos a proposta apresentada conforme solicitado.	
22/07/2022 10:58:35	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Podemos enviar a proposta reajustada?	
22/07/2022 11:01:32	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO Senhor licitante, por gentileza reajustar o preço dentro dessa plataforma.	
22/07/2022 11:06:05	<b>LANCE</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	<b>30.175,20</b>
22/07/2022 11:10:23	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Preços atualizados na plataforma e proposta anexada.	
22/07/2022 11:12:32	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO Conforme item 13, subitem 13.1 do instrumento editalício, a proposta ajustada deverá ser apresentada dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com os respectivos valores readequados ao menor lance ofertado, obedecendo a todos os dados solicitados.	
22/07/2022 11:12:52	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL Proposta anexada.	
22/07/2022 12:20:29	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>	
22/07/2022 12:50:30	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	
22/07/2022 12:51:28	<b>ADJUDICADO</b>	
25/07/2022 09:14:57	<b>HOMOLOGADO</b>	
26/07/2022 13:00:33	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	
26/07/2022 13:18:43	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA Valores unitários definidos pelo vencedor.	
26/07/2022 13:20:25	<b>ADJUDICADO</b>	
26/07/2022 16:37:55	<b>HOMOLOGADO</b>	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**LOTE 2 - HOMOLOGADO  
ANÁLISES DE ÁGUA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO A ANÁLISE DE CIANOTOXINAS COMPLETA INCLUINDO (SAXITOXINAS µG/L, MICROCISTINAS µG/L, CILINDROSPERMOPSINAS)			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 978,36	<b>Valor Total:</b> 17.610,48	
<b>Item: 2</b>	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: CIANOBACTÉRIAS			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 683,60	<b>Valor Total:</b> 12.304,80	
<b>Item: 3</b>	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE COMPLETA EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, ATENDENDO INTEGRALMENTE TODOS OS ANEXOS E PARÂMETROS DA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 E/OU OUTRA QUE A SUCCEDER			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5.950,00	<b>Valor Total:</b> 17.850,00	
<b>Item: 4</b>	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: EPICLORIDRINA. AS AMOSTRAS DEVEM SER COLETADAS, PREFERENCIALMENTE, EM PONTOS DE MAIOR TEMPO DE DETENÇÃO DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
Quantidade: 36	<b>Valor Unit.:</b> 427,00	<b>Valor Total:</b> 15.372,00	
<b>Item: 5</b>	Unidade: AMOSTRA	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA SUPERFICIAL, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, COMPREENDENDO O PARÂMETRO: ACRILAMIDA. A COLETA DE AMOSTRA DEVE SER REALIZADA DURANTE O PERÍODO EM QUE ESSE POLÍMERO FOR UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA			
Quantidade: 36	<b>Valor Unit.:</b> 783,60	<b>Valor Total:</b> 28.209,60	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA	042 11.071.357/0001-87	128.500,35	91.346,88	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

08/07/2022 10:24:48	<b>PUBLICADO</b>		
08/07/2022 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
22/07/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
22/07/2022 10:11:35	<b>DISPUTA</b>		
22/07/2022 10:11:35	<b>LANCE</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		<b>128.500,35</b>
22/07/2022 10:12:16	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO	Senhor licitante, por gentileza verifique o valor de referência do edital nesta plataforma. O preço ofertado em sua proposta encontra-se superior ao valor de mercado. Oferte o seu melhor lance.	
22/07/2022 10:14:50	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO	Senhor licitante, por gentileza verifique o valor de referência do edital nesta plataforma. O preço ofertado em sua proposta encontra-se superior ao valor de mercado. Oferte o seu melhor lance.	
22/07/2022 10:16:01	<b>LANCE</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		<b>112.669,71</b>
22/07/2022 10:17:28	<b>MENSAGEM</b> MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL	Bom dia,	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**22/07/2022 10:17:28 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Bom dia,

**22/07/2022 10:17:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhor licitante, por gentileza verifique o valor de referência do edital nesta plataforma. O preço ofertado em sua proposta encontra-se superior ao valor de mercado. Oferte o seu melhor lance.

**22/07/2022 10:18:31 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

acabamos de ofertar os lances de acordo com o valor de referência estipulado na plataforma eletrônica

**22/07/2022 10:19:16 LANCE MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 94.817,13**

**22/07/2022 10:19:38 MENSAGEM PREGOEIRO**

PARA PARTICIPANTE 042: Senhor licitante, por gentileza verifique o valor de referência do edital nesta plataforma. O preço ofertado em sua proposta encontra-se superior ao valor de mercado. Oferte o seu melhor lance referente ao lote 2.

**22/07/2022 10:19:56 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Valor apresentado

**22/07/2022 10:20:23 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Val. Referência: 94817,13

**22/07/2022 10:20:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Por gentileza, oferte sua melhor proposta.

**22/07/2022 10:21:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

**22/07/2022 10:21:35 HABILITAÇÃO**

**22/07/2022 10:34:30 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Bom dia, vamos verificar com o nosso comercial

**22/07/2022 10:35:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

PARA PARTICIPANTE 042: Senhor licitante, ficamos no aguardo.

**22/07/2022 10:45:50 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Manteremos a proposta apresentada conforme solicitado.

**22/07/2022 11:02:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhor licitante, por gentileza reajustar o preço dentro dessa plataforma.

**22/07/2022 11:06:22 LANCE MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 91.346,88**

**22/07/2022 11:10:31 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Preços atualizados na plataforma e proposta anexada.

**22/07/2022 11:12:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

conforme item 13, subitem 13.1 do instrumento editalício, a proposta ajustada deverá ser apresentada dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com os respectivos valores readequados ao menor lance ofertado, obedecendo a todos os dados solicitados.

**22/07/2022 11:12:57 MENSAGEM MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL**

Proposta anexada.

**22/07/2022 12:20:30 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**22/07/2022 12:50:30 EM ADJUDICAÇÃO**

**22/07/2022 13:18:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**22/07/2022 13:18:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**22/07/2022 13:20:12 ADJUDICADO**

**25/07/2022 09:14:57 HOMOLOGADO**

**26/07/2022 13:00:48 EM ADJUDICAÇÃO**

**26/07/2022 13:20:25 ADJUDICADO**

**26/07/2022 16:37:56 HOMOLOGADO**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

*Cecyllia Maria Fernandes Almeida*

**PREGOEIRO:** CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

*João Filho de Lima Almeida*

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** JOÃO FILHO DE LIMA ALMEIDA

*Daniela Alves Lemos Carneiro*

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** DANIELA ALVES LEMOS CARNEIRO



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE**

**RELATÓRIO DE LANCES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0407.01/2022**

Processo Administrativo Nº 0407.01/2022-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CECYLLIA MARIA FERNANDES ALMEIDA

Data de Publicação: 08/07/2022 10:24:49

**LOTE 1 - ANÁLISES DE EFLUENTES**

22/07/2022 10:01:19 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 36,000.00

22/07/2022 10:04:55 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 33,384.60

22/07/2022 11:06:05 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 30,175.20

**LOTE 2 - ANÁLISES DE ÁGUA**

22/07/2022 10:11:35 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 128,500.35

22/07/2022 10:16:01 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 112,669.71

22/07/2022 10:19:16 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 94,817.13

22/07/2022 11:06:22 MOREIRA COSTA LABORATORIOS E  
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VÁLIDO 91,346.88

@

Ø

Ø