

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 170113080001**

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA, ORDENADOR DE DESPESAS do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, HOMOLOGA a Dispensa Eletrônica de nº 17.26080124-DL, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LICITANTE:		55.356.938/0001-30 - 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS					
Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX(OXIDOS DE NITROGENIO), COMPOSTO DE 32,5% DE UREIA DE ALTA PUREZA, DISSOLVIDA E MISTURADA EM AGUA DESMINERALIZADA. FORNECIDO EM BALDES DE 20 LITROS	RENOX	15.0	BLD	114,00	114,00	1.710,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, 15W40	FORTOIL	80.0	LT	40,00	40,00	3.200,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 5W30 SINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL	DULUB	10.0	LT	36,21	36,21	362,10
4	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI VISCOSO	LUBRIX	200.0	LT	32,14	32,14	6.428,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

	PARA MOTORES 4 TEMPOS DE ALTA ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO API SL, GRAU SAE 20W50 FRASCO DE 01 LITRO						
5	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E GNV	FORTOIL	10.0	LT	28,00	28,00	280,00
6	FLUÍDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. CLASSIFICAÇÃO DOT 4 FRASCOS DE 200 ML	FORTOIL	10.0	FRS	10,90	10,90	109,00
7	FLUIDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES, CLASSIFICAÇÃO DOT 3, QUE ATENDA ÀS NORMAS FMVSS 116-DOT3 E SAE J1703E QUE POSSUA ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE. SIMILAR OU SUPERIOR A LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS DOT	FORTOIL	25.0	FRASCO 500.0 MILILITROS	18,00	18,00	450,00
8	GRAXA LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA	KARTER	2.0	BLD	900,00	900,00	1.800,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

	ROLAMENTO A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS EM BALDE DE 20KG						
9	GRAXA LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA ROLAMENTO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES EMBALAGEM DE 01 KG	DULUB	20.0	KG	25,00	25,00	500,00
10	ÓLEO LUBRIFICANTE DT 30 PARA MOTORES A GASOLINA 2 TEMPO FRASCO DE 500ML	DULUB	20.0	FRASCO 500.0 MILILITROS	12,00	12,00	240,00
11	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL OU GNV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO API SL, GRAU SAE 20W50 FRASCO DE 1 LITRO	FORTOIL	20.0	Frasco 1 litro	20,00	20,00	400,00
12	ÓLEO LUBRIF. P/ SISTEMAS HIDRÁULICOS TIPO HR-68 EP OU SIMILAR ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, GRAU ISO 68. EMBALAGEM: BALDE C/ 20 LITROS	DUNAX	5.0	BLD	279,45	279,45	1.397,25
13	OLÉO PARA MOTOR ESTACIONÁRIO A	LUBRAX	20.0	LT	21,00	21,00	420,00

SERVÍCIO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

	GASOLINA SAE 10W30							
14	OLÉO PARA MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL SAE 15W40	FORTOIL	20.0	LT	380,06	380,06	7.601,20	
15	OLÉO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, 5W30, BASE SINTÉTICA	FORTOIL	40.0	LT	24,00	24,00	960,00	
Total R\$ 25.857,55								

Homologado para 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS inscrita no CNPJ/MF Nº 55.356.938/0001-30, pelo melhor valor de R\$ 25.857,55 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em 04/09/2024.



**JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS**

José Ronilson Rodrigues de Paula
 Presidente do Saae de Quixeramobim